

Spülfibel

Anwendungshinweise für beste Ergebnisse mit dem Alvito Spülsystem

Thema	ab Seite
Das neue Spül-Erlebnis	2
Spülen per Hand	3
Spülen mit der Spülmaschine	4
Hilfen für optimale Spülergebnisse	5
Alle Komponenten einzeln erklärt	6
Volldeklarationen	9
Alvito-Ring	10
Was die Physik für das Wasser tun kann	11
Kleine Tipps	12



Herzlichen Glückwunsch zum neuen Spül-Erlebnis

Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, die Alvito Spülfibel zu lesen: Es lohnt sich!
Das Alvito Spülsystem ist in seiner Zusammensetzung einzigartig. Aufbauend auf jahrelanger Erfahrung wurde jede Komponente speziell für das Spülsystem entwickelt und bietet aussergewöhnliche Vorteile.

Möglichst geringe Belastung der Umwelt bei Herstellung, Verpackung, Transport und späterem biologischem Abbau.

Möglichst wenige Rückstände auf dem gespülten Geschirr von Stoffen, die die Gesundheit beeinträchtigen könnten.



Alvito-Ring
Die Kraft des Wassers optimieren für beste Spülergebnisse

Tenside aus nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen

Hochwertige Konzentrate für geringe Dosierung sparen Transport und Verpackung

Einfache Anwendung, individuell dosierbar

Sehr wenige Rückstände

Besonders gute Abbaubarkeit der Inhaltsstoffe

Das Alvito Spülsystem ist sehr sparsam, umwelt- und gesundheitsverträglich und spült per Hand und Maschine strahlend sauber.

Das Alvito Spülsystem wurde ausschliesslich für Haushalts-Spülmaschinen entwickelt, für gewerbliche Spülmaschinen ist es nicht geeignet.

Spülen per Hand

Leichtes, schnelles Spülen und spürbar geschonte Hände dank hochwertiger, hautfreundlicher Rezeptur.

- » Alvito-Ring in das Spülbecken legen und warmes Wasser einlaufen lassen.
- » In das Spülwasser einen Spritzer vom Handpflanzmittel geben.



Handspflanzmittel

Dosierung:

Ein bis zwei Spritzer. Aufgrund der konzentrierten Reinigungskraft und zugunsten der Umwelt bitte sparsam dosieren.

Einsatz:

- » Das Alvito Handpflanzmittel verbindet gute Fettlösekraft und konzentrierte Reinigungswirkung mit hervorragender Verträglichkeit.

Anwendung:

- » Einfach ein bis zwei Spritzer in das Spülwasser geben.

Lagerung:

Kindersicher unter Verschluss.

Aufbrauch-Zeitraum:

3 Jahre.

Besonderheit:

Das Handpflanzmittel enthält sehr hochwertige und sanfte Pflanzentenside zusammen mit einem anspruchsvollen pflanzlichen Hautschutz. Das enthaltene Konservierungsmittel wird auch in der Naturkosmetik eingesetzt.

Das Handpflanzmittel ist schnell und vollständig biologisch abbaubar.

Die Rezeptur ist frei von Duftstoffen jeglicher Art, frei von Farbstoffen und frei von Inhaltsstoffen auf petrochemischer Basis. Eventuelle Rückstände sind gesundheitlich unbedenklich.

Spülen mit der Spülmaschine

Vorbereitung:

1. Entfernen Sie Speisereste (aus dem Abfluss-Sieb und aus den Sprüharmen).
2. Legen Sie den Alvito-Ring so wie er ist entweder auf den Boden (nur wenn dort keine Heizspiralen sind) oder in den oberen Geschirrkorb zu den Gläsern.
3. Entkalken Sie die Maschine (siehe Erklärung des Entkalkers).
4. Nutzen Sie Geschirr-Spülsalz gemäß der Anleitung Ihrer Spülmaschine. Passen Sie die Dosierung Ihrer Wasserhärte an, die Sie beim zuständigen Wasserversorger erfragen können.
5. Brauchen Sie zunächst den in der Maschine vorhandenen Klarspüler auf. Dosieren Sie dann den Klarspüler gemäß der Anleitung Ihrer Spülmaschine. Beginnen Sie zunächst mit der sparsamsten Einstellung und erhöhen Sie die Dosierung, wenn sich auf dem Geschirr und den Gläsern Kalkflecken zeigen. Sie haben die optimale Einstellung, wenn keine Kalkflecken mehr auftreten.
6. Wir empfehlen, die Öko-Wasserspartaste (falls vorhanden) auszuschalten. Es ist besser, mehr Wasser und dafür weniger und sanftere Spülmittel zu nutzen.

Bitte beachten:

- » Bei Silber können Verfärbungen auftreten. Der direkte Kontakt zwischen Silber und Edelstahl sollte in jedem Fall vermieden werden.

Stellen Sie Silberbesteck in einen Korb getrennt vom Metallbesteck. Testen Sie erst mit einem Silberteil.

- » Sollten am Besteck Verfärbungen auftreten, kann es helfen, ein Bällchen aus zusammengeknüllter Alu-Folie neben das Besteck in den Korb zu legen.
- » Handbemalte Teile, antikes Geschirr, Kristallglas, hochwertiges Glas sowie Bestecke mit Holz- oder Horngriff sollten nur von Hand gespült werden.

Reinigung und Pflege:

Wir empfehlen eine regelmäßige Reinigung der Spülmaschine je nach individueller Nutzung, zumindest alle 6 Monate.

- » Sehr wichtig ist eine Reinigung der Sprüharme! Insbesondere, wenn Spülmittelreste im Fach oder auf dem Geschirr bleiben, sind oftmals die Sprüharme verstopft.
- » Eine intensive Grundreinigung erreichen Sie mit einem handelsüblichen Spülmaschinenreiniger. Dies ist von Zeit zu Zeit empfehlenswert.
- » Für die normale Reinigung geben Sie in den Hauptspülgang zusätzlich 3 Messlöffel Maschinenspülmittel.

Wenn möglich sollte die Temperatur auf 65°C oder 70°C erhöht werden. Bitte beachten Sie, dass jede Spülmaschine mit einem Vorspülgang startet. Geben Sie das Maschinenspülmittel erst zum Hauptspülgang direkt in die Spülmaschine. Sie erkennen den Beginn des Hauptspülgangs daran, dass sich die Klappe mit dem Spülmittel geöffnet hat.

Hilfen für optimale Spülergebnisse

Es bleiben Tee- oder Kaffee-Ränder:

Geben Sie zusätzlich zum Spülmittel noch 5 ml Fleckensalz vom Alvito-Waschsystem in das Spülmittelfach.

Geschirr wird nicht sauber / Pulverreste sind auf dem Geschirr:

- » Vor dem Spülen angetrocknete Speisereste entfernen.
- » Reinigen Sie die Spülmaschine und insbesondere die Sprüharme sorgfältig!
- » Öko-Wasserspartaste ausschalten (wenn vorhanden), denn es ist besser mehr Wasser und dafür weniger und sanftere Spülmittel zu nutzen.
- » Maschinen-Spülmittel höher dosieren.
- » Wenn Spülmittel im Spülmittelfach zurückbleiben, brauchen Sie eine neue Dichtung am Spülmittelfach oder die Sprüharme sind verstopft oder es stehen vorne in der Spülmaschine große Geschirrtteile, die verhindern, dass der Sprühstrahl das Fach leert.
- » Die Spülmaschine kann defekt sein (Wasserpumpe).

Gläser werden Trübe:

- » Feinste Risse im Glas werden durch (praktisch alle) Maschinen-Spülmittel vergrößert und lassen es trübe werden. Dauerhaft die einzige Lösung: Spülen Sie Glas mit der Hand.

Es bilden sich Rostflecken am Besteck:

- » Speisereste (vor allem mit hohem Salzanteil) greifen die Oberfläche an. Spülen Sie das Besteck vorher ab.
- » Verschiedene Bestecke aus unterschiedlichen Metall-Legierungen können sich gegenseitig angreifen. Trennen Sie verschiedene Bestecke und vermeiden Sie Büroklammern, Schrauben u.ä. in der Spülmaschine.
- » Eventuell hilft ein Bällchen aus zusammengeknüllter Alu-Folie.
- » Die Enthärtungsanlage kann defekt sein und Salz kommt ins Spülwasser.

Ein weißer Belag bildet sich auf dem gesamten Geschirr:

- » Spülsalz ist aufgebraucht = Geschirr-Spülsalz auffüllen.
- » Spülsalz ist zu niedrig dosiert = Dosierung höher einstellen.
- » Klarspüler ist zu niedrig dosiert = Klarspüler höher dosieren.
- » Alte Kalkablagerungen lösen sich = Spülmaschine entkalken.
- » Kalkflecken auf dem Geschirr entfernen Sie mit dem Klarspüler.

Maschinen-Spülmittel

Dosierung:

10 - 20 ml (halber bis ganzer Messlöffel).

Einsatz:

- » Das Alvito Maschinen-Spülmittel ist individuell dosierbar und besitzt eine hochwertige, umweltschonende Rezeptur mit einer hervorragenden Reinigungskraft.
- » Das Maschinen-Spülmittel wird bei jedem Maschinen-Spülgang eingesetzt. Seine Aufgabe ist die schonende Reinigung des Geschirrs. Maschinen-Spülmittel ist nicht für das Spülen mit der Hand geeignet.

Anwendung:

- » Das Maschinen-Spülmittel wird wie gewohnt in die Spülmittelkammer gegeben und diese dann geschlossen.

Lagerung:

Trocken und kindersicher unter Verschluss.

Aufbrauch-Zeitraum: 2 Jahre.

Besonderheit:

Das Maschinen-Spülmittel kann aufgrund seiner hochwertigen Rezeptur relativ sparsam dosiert werden.

Es ist frei von Phosphaten, Seifen, synthetischen Duftstoffen, Silberschutz und Inhaltsstoffen auf petrochemischer Basis.

Klarspüler

Dosierung:

Nach Angabe des Herstellers in Abhängigkeit von der Wasserhärte.

Einsatz:

- » Klarspüler wird von der Maschine im letzten Spülgang zum Spülwasser gegeben und verhindert Kalkflecken. Gleichzeitig bleiben aber auch Rückstände des Klarspülers auf dem Geschirr zurück, die bei Überdosierung sogar als Streifen auf den Gläsern deutlich sichtbar sind.
- » Damit nach dem Spülen weniger unerwünschte Rückstände auf dem Geschirr verbleiben, enthält der Alvito Klarspüler keine Duftstoffe und keine Farbstoffe.

Anwendung:

- » Nach Angabe des Herstellers in den Klarspülbehälter füllen.

Lagerung:

Kindersicher unter Verschluss.

Aufbrauch-Zeitraum: 5 Jahre.

Besonderheit:

Der Klarspüler kann verdünnt oder konzentriert auch zum Entkalken von Haushaltsgeräten und Siebeinsätzen von Wasserhähnen eingesetzt werden.

Geschirr-Spülsalz

Dosierung:

Nach Angabe des Herstellers in Abhängigkeit von der Wasserhärte.

Einsatz:

- » Das Geschirr-Spülsalz enthärtet das Spülwasser. Dadurch wird die Spülmaschine vor dem Verkalken geschützt, die Reinigungskraft erhöht und die Ablagerung von Kalk auf dem Geschirr verhindert.
- » Auch beim Alvito Spülsystem muss Geschirr-Spülsalz eingesetzt werden!

Anwendung:

- » Geschirr-Spülsalz nach Angabe des Herstellers in die Salzkammer füllen und diese danach wieder schließen.

Lagerung: Trocken lagern.

Aufbrauch-Zeitraum:

Unbegrenzt haltbar.

Besonderheit:

Das Alvito Geschirr-Spülsalz ist frei von Farbstoffen und Vergällungsmitteln.

Nehmen Sie nur reines Kochsalz für die Spülmaschine.

Durch unreines Salz (Himalaya-Kristallsalz, Meersalz, etc.) könnte der Ionentauscher beschädigt werden.

Entkalker

Dosierung:

150 ml (halbe Flasche).

Einsatz:

- » Der Entkalker wird nur zur ersten Reinigung oder speziell bei verkalkter Spülmaschine eingesetzt. Er hat die Aufgabe, alte Kalkablagerungen aufzulösen.

Anwendung:

- » Die Maschine auf „Starke Verschmutzungen/Topfreinigung“ bei 60°C oder höher einstellen.
- » Eine halbe Flasche Entkalker in die leere Spülmaschine geben.
- » Vorspülgang ausschalten oder warten, bis der Hauptspülgang begonnen hat. Dies ist meist nach ca. 15 Minuten der Fall.
- » Programm vollständig durchlaufen lassen.
- » Nach der Anwendung des Entkalkers sollten Sie das Spülsalz auffüllen.

Lagerung:

Kindersicher unter Verschluss.

Aufbrauch-Zeitraum: 5 Jahre.

Besonderheit:

Der Entkalker löst auch bereits bestehende Kalkablagerungen auf. Er kann in (stark) verdünnter Form auch zum Entkalken von Haushaltsgeräten und Siebeinsätzen von Wasserhähnen oder in konzentrierter Form zum Entkalken von Waschmaschinen eingesetzt werden.

Volldeklarationen

Konventionelle Spülmittel können aus vielen verschiedenen Einzelstoffen bestehen. Bei der einfachen Deklaration auf der Packung werden viele Stoffe gar nicht angegeben und andere Stoffe zu Gruppen zusammengefasst, deren Einzelstoffe sehr unterschiedlich bewertet werden können.

Was ist wirklich in Ihrem Spülmittel enthalten?

Alvito führt auf den Verpackungen eine Volldeklaration aller Inhaltsstoffe auf. Änderungen der Rezepturen vorbehalten. Massgeblich sind die Angaben auf der Verpackung.



Hier haben Sie die Übersicht zusammen mit einer kurzen Erklärung:

Handspülmittel:

- » Zum Reinigen: Kombination hochwertiger Tenside (waschaktiver Substanzen) ausschließlich aus nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen: Zuckertenside (APG-Alkylpolyglucoside), Kokostenside und Palmkerntenside (-Fettalkoholsulfat), sowie wertvolle Betaine auf der Basis von Kokosfett mit sehr guten Wascheigenschaften und aussergewöhnlicher Hautverträglichkeit.
- » Für den Klartrocken-Effekt: Alkohol (Ethanol vergällt). Alvito Handspülmittel ist frei von Isopropylalkohol.
- » Zur sanften Rückfettung der Haut: Glycerin und Fettsäuremonoglyceride auf pflanzlicher Basis.
- » Zum Binden des Kalkes: Milchsäure.
- » Für die richtige Konsistenz: Salz (Kochsalz).
- » Konservierungsmittel: Sorbinsäure (wird auch in der Naturkosmetik eingesetzt).
- » Wasser.

Maschinen-Spülmittel:

- » Zur Wasserenthärtung und zum Korrosionsschutz: Natriumcitrat, Phosphonat (nicht mit Phosphat zu verwechseln), Natriumsilikat und Schichtsilikate.
- » Zum Reinigen: Hochwertige Zuckertenside aus nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen.
- » Für alkalisches Spülwasser: Soda und Natriumhydrogencarbonat.
- » Bleichmittel gegen Tee- und Kaffee-Rückstände: Natriumpercarbonat (Sauerstoffbleiche).
- » Als Dispergiemittel (hält Schmutz im Wasser): Natriumsalz der Polyasparaginsäure.
- » Zum Lösen von Eiweißresten: Das Enzym Protease.
- » Zum Lösen von Stärkeresten: Das Enzym Amylase.
- » Für einen guten Geruch: Natürliche ätherische Öle, zum Teil aus kontrolliert biologischem Anbau.

Klarspüler:

- » Wasser.
- » Zur Vermeidung von Kalkflecken: Milchsäure und Citronensäure.
- » Zuckertenside zum besseren Trocknen des Geschirrs.
- » Zum schnelleren Trocknen: Alkohol (Ethanol vergällt).
Alvito Klarspüler ist frei von Isopropylalkohol.

Geschirr-Spülsalz:

- » Reines Siedesalz (Kochsalz = Natriumchlorid).

Alvito Entkalker:

- » Wasser.
- » Organische Säuren (Milchsäure, Zitronensäure und Apfelsäure) in einer idealen Kombination für eine milde und wirkungsvolle Entkalkung der Spülmaschine.

Der Alvito-Ring



Einsatz:

- » Der Alvito-Ring nutzt die Prinzipien der physikalischen Wasserbehandlung für die Spülmaschine. Damit wird das Wasser im Hinblick auf seine Reinigungskraft und das Kalkverhalten optimiert.

Anwendung:

- » Der Alvito-Ring ist und bleibt fest verschlossen. Er enthält einen Magneten, natürliche Mineralien (physikalisch behandelt) und Wasser.
- » Der Alvito-Ring wird beim Handspülen in das Spülbecken gelegt.
- » In der Spülmaschine wird der Alvito-Ring entweder auf den Boden (nur wenn dort keine Heizspiralen sind) oder sonst in den oberen Geschirrkorb zu den Gläsern gelegt.

Garantie:

7 Jahre volle Garantie.

Besonderheit:

Jeder Alvito-Ring trägt auf seinem Deckel das Jahresquartal seiner Herstellung. Wenn der Ring geschüttelt wird, können darin der Magnet und die Mineralien klappern.

Physikalische Wasserbehandlung:

Systeme zur physikalischen Wasserbehandlung (auch von Alvito) werden seit langem in Häusern und bei Industrieanlagen eingesetzt. Dort werden sie in der Regel fest an den Leitungen montiert. Sollten Sie bereits ein solches System nutzen, dann wird Ihr Wasser optimal für die Spülmaschine vorbereitet und die Wirkung des Alvito-Ringes verstärkt.

Der wesentliche Vorteil gegenüber fest an der Leitung montierten Produkten liegt darin, dass der Alvito-Ring während der gesamten Spüldauer im Spülwasser ist und somit sehr intensiv auf das Wasser einwirken kann.

Lebensdauer:

Der Alvito-Ring nimmt in seiner Wirkung langsam ab. Empfehlenswert ist es deshalb, ihn alle 7 bis 10 Jahre zu ersetzen. Der Alvito-Ring ist frei von gefährlichen oder giftigen Bestandteilen. Beim Kunststoff handelt es sich um wiederverwertbares Polyethylen, so dass eine Entsorgung im Hausmüll bedenkenlos möglich wäre. Aus Verantwortung gegenüber der Umwelt nehmen wir alte Alvito-Ringe kostenlos zum Recycling zurück.

Was die Physik für das Wasser tun kann

Der Alvito-Ring ist auch bei weichem Wasser sinnvoll, denn er soll vor allem die Wasserstrukturen (Cluster) beeinflussen.

Dafür nutzt er zwei Prinzipien, die sich untereinander ergänzen:

1. Einen hochwertigen Magneten.
2. Natürliche Mineralien, die bei der Herstellung von Alvito physikalisch behandelt werden.


Magnete wurden bereits vor über 100 Jahren zur Wasserenthärtung genutzt, wie ein Patent beim deutschen Kaiserlichen Patentamt in München aus dem Jahre 1890 zeigt.

Gerade in den letzten Jahren werden zunehmend Systeme auf magnetischer Grundlage zur physikalischen Wasserbehandlung eingesetzt, obwohl eine voll befriedigende wissenschaftliche Erklärung weiterhin fehlt.

Stattdessen gibt es unzählige Erfahrungsberichte über die Wirkungen von Magneten auf Wasser. Dabei wird regelmäßig die erhöhte Wirksamkeit von Chemikalien in magnetisiertem Wasser hervorgehoben, wodurch sich der Verbrauch reduzieren soll.

Der Einsatz von physikalisch behandelten Mineralien ist bei der Wasserbehandlung noch sehr innovativ. Das grundlegende Prinzip dieser Behandlung beruht darauf, die zufälligen, ungeordneten Schwingungen des Minerals in geordnete Schwingungen zu wandeln.

Als Parallele dient die Herstellung von Magneten, bei denen die Feldlinien durch starke physikalische Kräfte so geordnet werden, dass die Magneten ein Magnetfeld bilden.



Die geordneten Schwingungen der von Alvito behandelten Mineralien übertragen sich dann beim Waschen nach dem Resonanz-Prinzip auf das Wasser.

Zum Verständnis der faszinierenden Phänomene des Wassers empfehlen wir die beeindruckenden Forschungsergebnisse vom Institut für Statik und Dynamik der Luft- und Raumfahrtkonstruktionen der Universität Stuttgart.

Informationen und das Buch dazu finden Sie im Internet: www.weltimtropfen.de

Zum guten Schluss: Kleine Tipps

Bitte beachten Sie:

Grundsätzlich gehören alle Wasch-, Spül- und Putzmittel in einen Schrank außerhalb der Reichweite von Kindern! Falls in Ihrem Haushalt ein Unfall mit Chemikalien eintreten sollte, verständigen Sie sofort einen Arzt.

Wenn Reinigungsmittel mit den Augen oder Mundschleimhäuten in Berührung gekommen sind, sofort mit viel Wasser spülen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen - sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Informationsstellen für Vergiftungsfälle

In Deutschland:	089 / 192 40
In der Schweiz:	145
In Österreich:	01 / 406 43 43
In Belgien:	070 / 24 52 45
In Bulgarien:	02 / 515 33 46
In Dänemark:	35 31 60 60
In Finnland:	09 / 47 19 77
In Frankreich:	01 / 40 05 48 48
In Griechenland:	01 / 779 37 77
In Großbritannien:	0 / 20 76 35 91 91
In Irland:	01 / 837 99 64
In Israel:	04 / 852 92 05
In Italien:	06 / 305 43 43
In den Niederlanden:	030 / 274 88 88
In Norwegen:	22 59 13 00
In Polen:	022 / 619 08 97
In Portugal:	021 / 795 01 43
In Schweden:	08 / 736 03 84
In Spanien:	091 / 562 04 20
In der Türkei:	0312 / 433 70 01

Der Alvito-Ring kann selbstverständlich auch in der Waschmaschine eingesetzt werden.

Kostenlos senden wir Ihnen gerne bei einer Bestellung mit:

- » Messlöffel und leere Dosen.
- » Prospekte über unsere Produkte.

Die reine Freude für Ihr Wohlbefinden:

Das Alvito Geschirr-Spülsystem wurde sowohl für gesunde, als auch für sensible und allergische Menschen entwickelt. Aus diesem Grunde sind Stoffe, die bekanntermaßen zu Unverträglichkeiten oder allergischen Reaktionen führen können, in den Spülsubstanzen von Alvito soweit möglich nicht enthalten.

Wenn Sie Fragen oder Probleme haben, dann nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Alvito-Handelspartner auf. Sollte auch er nicht weiter wissen, kann er direkt bei uns anfragen. Wir helfen sehr gerne.

© Alvito GmbH 03/2009.

Änderung von Verpackungsgrößen, Zusammenstellung, Design und Irrtümer vorbehalten. Maßgebend für den Inhalt ist die Deklaration auf dem Produkt.

Alvito ist ein international geschütztes Markenzeichen. Bei der Beschreibung der Wirkung des Alvito-Ringes handelt es sich um Denkmodelle der modernen Wasserforschung und der Quantenphysik, da die genauen Zusammenhänge bisher nicht letztendlich erforscht sind. Die Erkenntnisse mit dem Alvito-Ring wurden empirisch gewonnen. Spülmittel gehören nicht in Kinderhände. Packungen nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.