

Von der Kunst, Wasser zu wirbeln



VITAVORTEX®
WIR BEWEGEN WAS(SER)

Einleitung

Auf dem Weg der Natur

hergestellt in Deutschland

Ein paar Worte über unsere Philosophie

Reines, frisches Wasser ist eine der wertvollsten Ressourcen für unseren Körper. Die Qualität des Wassers, das wir täglich zu uns nehmen, beeinflusst unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden weit mehr, als viele wissen.

Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass Wasser ihr absolut wichtigstes Lebensmittel ist.

Daher sollte nicht nur eine ausgewogene Ernährung im Mittelpunkt stehen, sondern auch das Trinkverhalten. Es gibt gute Gründe für die Vielzahl an Fachartikeln und Empfehlungen zu diesem Thema. Immerhin besteht jeder von uns zu etwa zwei Dritteln aus Wasser!

Vor über 20 Jahren wurde der Grundstein für eine Wasseroptimierung gelegt, die wir Ihnen in diesem Katalog präsentieren. In ihr lebt unsere Liebe zum Wasser, jahrelange Forschung und engagierte Arbeit.

Schon mit der äußeren Form und der Verarbeitung bekommen Sie ein Gefühl für die Ansprüche, die wir an uns und unsere Produkte stellen. Dabei ist für die Wirkung vor allem die innere Formgebung entscheidend! Diese beruht bei VITAVORTEX auf einer kontinuierlichen Entwicklung und zahlreichen Innovationen. So ist im Laufe der Jahre eine Produktpalette gereift, die optisch ansprechend ist, wirkungsvoll die Kräfte des Wassers entfaltet und in der Anwendung jeden Tag aufs Neue begeistert.

Für die Zufriedenheit unserer Kunden setzen wir auf eine Produktion, die auch höchste Ansprüche erfüllt. Deshalb fertigen wir ausschließlich in Deutschland mit hochqualifizierten Mitarbeitern, auf die wir stolz sind.

In unserer Arbeit verbinden wir intensive Wasserforschung und modernste Fertigungstechnologie mit höchsten Qualitätsansprüchen.

Wir arbeiten und leisten unseren Beitrag für eine Welt, in der jeder Mensch gutes Wasser zur Verfügung hat.

Wir sind davon überzeugt, dass die Lösungen dort liegen, wo wir von der Natur lernen und ihr folgen. Dies ist unser Weg und es freut uns, wenn Sie ihn mit uns gehen!


VITAVORTEX®

WIR BEWEGEN WAS(SER)

Wasserkristallbilder



Quellwasser aus Lourdes
© E.F. Braun, S. Steinmann
Atelier für KUNST und Mystic



Wasser aus der
7spiral Vital-Wirbeldusche



Wasser aus dem VV7-Wirbler

Änderungen von Preisen, Verpackungsgrößen, Zusammenstellung, Design und Irrtümer vorbehalten. Maßgebend für den Inhalt ist die Deklaration auf dem Produkt. Alle Preise verstehen sich pro Stück in € inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen USt. und gelten in Deutschland und Österreich. Die Versandpauschale für Kunden in Deutschland beträgt 3,90 €, für Kunden in Österreich 5,40 €. Preise und Versandkosten können in anderen Ländern abweichen. Abgabe nur in üblichen Mengen. Eine Weitergabe von Kundendaten zu Werbezwecken schließen wir ausdrücklich aus. Wir sind gegen Tierversuche. "Alvito", "Blüte des Lebens" und "VITAVORTEX", sind geschützte Markenzeichen, die in Deutschland und anderen Ländern registriert sind. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht für die Inhalte von Webseiten verantwortlich sind und - da die Inhalte von Webseiten veränderlich sind - auch nicht unbedingt Kenntnis über die jeweiligen konkreten Inhalte haben.

© Alvito GmbH 08/2010

Wasser ist mehr als H_2O

Dieses Element ist faszinierend!

Aus chemischer Sicht ist Wasser eine simple Molekülverbindung aus zwei Atomen Wasserstoff und einem Atom Sauerstoff. Ein Wassertropfen ist demnach nicht mehr als eine Gruppierung von Milliarden einzelner Wassermoleküle.

Doch wenn man Wasser allein quantitativ betrachtet, wird man keine vollständige Antwort finden, warum Wasser solch ein Segen sein kann, und man wird auch nicht verstehen können, warum Wasser in völlig unterschiedlicher Qualität vorliegen kann – selbst wenn die enthaltenen Stoffe und Mineralanteile identisch sind.

Wasserqualität physikalisch

Viele winzig kleine H_2O -Moleküle bilden das, was als Element Wasser sichtbar ist. Durch unterschiedliche Ladungen (Plus + Minus) kommt es zu Anziehungskräften zwischen benachbarten Wassermolekülen. Wie Magneten ziehen sie sich gegenseitig an. Es bilden sich quasi winzige "Klumpen" aus vielen H_2O -Molekülen, die englisch auch "Cluster" genannt werden.

Solche Cluster können aus vielen Hundert Wassermolekülen bestehen und sie bilden eine ganz bestimmte eigene Anordnung. Man ist sich mittlerweile weitgehend einig: Je kleiner diese Cluster sind, umso besser kann das Wasser seine Aufgaben erfüllen.

Hochgradig "verclustertes" Wasser ist nicht in der Lage, viele Stoffe aufzunehmen und dann durch Membranen zu transportieren. Große Clusterhaufen passen eben nicht so leicht durch feinste Poren.

Die innere Ordnung des Wassers

Die moderne Wasserforschung zeigt immer deutlicher, dass Wasserqualität vor allem eine Frage der Struktur ist. Damit ist die Beantwortung der Frage, was gutes Wasser ist, und was nicht, nicht nur auf dem Gebiet der Chemie zu finden, sondern viel mehr auch im Bereich der Physik und der Geometrie.

Man weiß, dass sich Wasser im Grunde weniger wie eine Flüssigkeit verhält, sondern viel eher wie ein flüssiger Kristall. Und dieser Flüssigkristall kann durch physikalische Faktoren – positive wie negative – so stark beeinflusst werden, dass die Frage nach seiner chemischen Beschaffenheit in den Hintergrund tritt.

Das Gedächtnis des Wassers

Doch Cluster haben vermutlich noch eine andere Wirkung: So untersuchen Wasserforscher seit geraumer Zeit den Mechanismus einer Informationsspeicherung im Wasser. Inzwischen gehen sie davon aus, dass Wasser durch entsprechende Umstrukturierung seiner Cluster sogar elektromagnetische Schwingungen übernimmt.

Je nach den äußeren Schwingungsfeldern gruppieren sich die Wassermoleküle so um, dass die Eigenfrequenz der Cluster mit den äußeren Schwingungsfeldern in Resonanz kommt. Man könnte auch sagen: Wasser verinnerlicht äußere Schwingungsfelder.

Die Natur als Vorbild: Der Wirbel

Zurück zur Praxis: Nehmen Sie zum Versuch einen flexiblen Gartenschlauch und beobachten Sie, was passiert, wenn Sie das Wasser aufdrehen. Der Effekt sieht lustig aus: Der Schlauch beschreibt eine Bewegungskurve wie ein Korkenzieher, der nach unten hin immer grösser wird.

Eine ähnliche Bewegungskurve vollzieht ein kleines Holzstück, das schwimmend in einen Strudel gezogen wird, wie er z.B. beim Auslassen der Badewanne entsteht.

Wir folgern daraus: Wasser bewegt sich von Natur aus nicht gerade, sondern wirbel förmig.

Genauso ist es, wenn Sie aufmerksam das Wasser in einem natürlichen Bach oder Flusslauf betrachten. Sie werden sehen, dass es ebenfalls die Tendenz hat, Wirbel zu bilden. Diese Wirbelbewegungen sind gleichsam Lebensäußerung des Wassers. Unsere technische Zivilisation hat jedoch nicht von der Natur gelernt. Moderne Leitungssysteme schränken das Wasser vehement ein. Mit hohem Druck wird es durch kilometerlange gerade Leitungen gepumpt – mit drastischen Folgen für die physikalische Qualität des Wassers.

Moderne Wirbeltechnologie

Dies ist der Ansatzpunkt für den Einsatz ausgereifter Wasserwirbler. Diese bringen das Wasser wieder in eine natürliche Wirbelbewegung. Bei VITAVORTEX wird dabei auf kleinstem Raum das Wasser so dynamisch verwirbelt wie in einem sprudelnden Gebirgsbach.

VITAVORTEX-Wasserwirbler sind rein mechanisch arbeitende Geräte, die durch die harmonische Abstimmung von Form, Proportionen und Material das Wasser physikalisch behandeln. Sie fügen weder Stoffe hinzu, noch entfernen sie Stoffe.

Dennoch zeigt mit VITAVORTEX gewirbeltes Wasser signifikante chemische Unterschiede zu unbehandeltem Leitungswasser. Der Sauerstoffgehalt liegt deutlich höher, andere Gase wie Kohlendioxid, Chlor und Faulgase dampfen aus dem Wasser aus.

VITAVORTEX-Wirbler lockern die Wasserstruktur auf, machen das Wasser lösungsfähiger und fließfähiger und ermöglichen den vermehrten Eintrag von Sauerstoff.

Die der Natur nachempfundenen Strömungsverhältnisse bewirken eine Verkleinerung der Cluster, mit allen daraus folgenden Vorteilen. Das zu erreichen ist – auch wenn es hier so einfach klingt – tatsächlich eine kleine Kunst.



Materialkunde

Hier finden Sie einen Überblick der Materialien, die wir zur Herstellung unserer Produkte nutzen

Wasser ist ein hochkomplexes Medium mit variablen Inhaltsstoffen. Aus jahrelanger Erfahrung wurden Materialien und Beschichtungen gewählt, die ein anspruchsvolles Design und bestmögliche Beständigkeit bieten.

Grundmaterial Zinnbronze

Zinnbronze ist eine Legierung aus edlem Kupfer und Zinn und zeichnet sich durch besonders neutrale Schwingungseigenschaften aus. Die von VITAVORTEX gewählte Legierung zeichnet sich durch Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit aus.

Grundmaterial ECOBRASS®

Ecobras® ist eine hochfeste, gut korrosionsbeständige Messinglegierung aus Kupfer und Zink mit einem hohen Siliziumanteil. Dieses Sondermessing zeichnet sich zusätzlich dadurch aus, dass es frei von gesundheitsbeeinträchtigenden Substanzen wie z.B. Blei und Arsen ist.

Grundmaterial Titan

Titan ist ein sehr leichtes Metall, das eine außerordentliche Korrosionsbeständigkeit und Festigkeit bietet. Es wird nur für höchste Anforderungen in der Technik und Medizin (beispielsweise für Implantate) eingesetzt.

Grundmaterial Aluminium AlMgSi1

Aluminium ist das häufigste Metall in der Erdkruste. Es ist zwar Bestandteil vieler Tiere und Pflanzen (Gemüse enthält gewöhnlich 100 bis 400 mg/kg Aluminium), wird jedoch anscheinend nicht essentiell genutzt.

VITAVORTEX nutzt eine besonders korrosions- und seewasserbeständige Legierung, wie sie auch in der Nahrungsmittelindustrie eingesetzt wird. Alle Aluminiumteile werden mit HartCoat®- oder KeplaCoat®-Ceramic beschichtet und kommen nicht unmittelbar mit Wasser in Kontakt.

Grundmaterial POM

POM ist die Abkürzung für Polyoxymethylen, ein Kunststoff, der sich durch hohe Festigkeit und Härte besonders für Präzisionsteile eignet. Er hat eine hohe Wärmeformbeständigkeit und eine geringe Wasseraufnahme. Aufgrund seiner Eigenschaften ist POM quasi selbstreinigend.

Beschichtung Silber

Feinsilber 999,9 ‰
Besondere Eigenschaften: antibakterielle Wirkung

Beschichtung Gold

Feingold 999,9 ‰ (24 Karat)

Beschichtung Chrom

Chrom ist ein silberweißes, korrosions- und anlaufbeständiges hartes Metall. Es dient als dekorative, hochglänzende Schutzschicht.

Beschichtung HartCoat®-Ceramic

Das Hart-Coat®-Verfahren ist eine elektrolytische Behandlung, deren Resultat die Bildung einer harten und dicken Keramikschiicht ist. Dadurch werden Bauteile hervorragend gegen Verschleiß und Korrosion geschützt. Die Hart-Coat®-Beschichtung bei VITAVORTEX besitzt eine geordnete Gitternetzstruktur und ist besonders korrosionsbeständig, sehr hart, belastbar und lebensmittelunbedenklich.

Beschichtung KeplaCoat®-Ceramic

Das Kepla-Coat®-Verfahren ist eine anodisch plasmachemische Oberflächenveredlung, die eine Keramikschiicht mit hohem Verschleiß- und Korrosionsschutz bildet. Der gleichmäßige Schichtaufbau bietet eine sehr gute Abriebfestigkeit und ist optisch attraktiv. Die amorphe Kepla-Coat®-Beschichtung eignet sich optimal als Haftgrund der kristallinen Polymerbeschichtung.

Beschichtung kristallines Polymer

Die kristalline Polymerbeschichtung wird ultrafein aufgetragen und dringt dabei in die Materialschicht porontief ein. Sie bildet eine geschlossene Oberfläche, die wie eine Versiegelung vor dem Eindringen von Schmutzpartikeln, Bakterien oder organischen Stoffen usw. schützt. Die Polymerbeschichtung ist lebensmittelecht und gleicht einer Glasscheibe.




Kompetenz in Entwicklung und Fertigung

Die Wirkung einer einzigartigen Geometrie

Die wahre Kunst liegt vor allem darin, das Wasser in genau definierten Bahnen auf große Geschwindigkeiten zu beschleunigen und in eine wirkungsvolle Wirbelbewegung zu bringen. Das ist etwas ganz anderes, als Wasser einfach nur im Kreis zu drehen.

Beim VITAVORTEX-Wirbelprozess strömt das Wasser durch mehrere Öffnungen in die Wirbelkammer. Dort wird es zunächst am Rand nach oben geführt, um an einem genau bestimmten Umkehrpunkt in eine innere, gegenläufige Drehung überzugehen.

Zwischen den gegenläufigen Strömungen kommt es zur Bildung unzähliger weiterer, noch kleinerer und schnellerer Wirbel, sogenannter Mikro- und Nanowirbel. Anschließend tritt das Wasser feinst zerstäubt aus der Wirbelkammer aus.




Aufgrund der speziellen Geometrie entsteht in der Wirbelkammer ein Sog, der feinste Luftbläschen in das Wasser einwirbelt. So wird der Sauerstoffgehalt des Wassers ganz natürlich auf 10 bis 30 mg/l erhöht. Der Sog aus der Wirbelkammer ist bei den Vital-Wirbelduschen leicht mit einem Finger tastbar.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Vielfalt des VITAVORTEX-Produktprogramms mit den jeweiligen Besonderheiten und Materialzusammensetzungen.

VITAVORTEX-Produkte sind langlebig und werden Sie auch nach jahrelanger Nutzung täglich begeistern! Damit Sie für sich das richtige Produkt finden, empfehlen wir in jedem Fall eine persönliche Beratung und möglichst eine individuelle Vorführung.

Seite 6 - 9

Vital-Wirbelduschen
4spin & 7spin




Seite 10 - 11

VITA - Serie
TAO - Serie



Seite 12

Chakra-Wirbler-Serie



Seite 13

Classic - Serie



Seite 14 - 15

EasyWater
Filtersysteme



Seite 16

Zubehör



Vital-Wirbelduschen



Vital-Wirbelduschen

Einfach unbeschreiblich...

Vital-Wirbelduschen sind ein besonderer Genuss und ein Highlight in jeder Wellness-Oase

Die Vital-Wirbelduschen sind ein besonders anschauliches Beispiel für das faszinierende VITAVORTEX-Prinzip. Es kommt beim Duschen eindrucksvoll zur Geltung: sichtbar und spürbar!

Kaskaden aus winzigen Tröpfchen machen aus einem gewöhnlichen Duschvorgang ein unbeschreibliches Erlebnis.

Weder schöne Fotos, noch viele Worte können wirklich wiedergeben, wie weich und fein sich das hoch verwirbelte und mit Sauerstoff angereicherte Wasser auf der Haut anfühlt. Testen Sie es deshalb selbst!

Vital-Wirbelduschen erhöhen das körperliche Wohlbefinden. Die vitalisierende Wirkung der rotierenden Wasserströme macht das Duschen zu einem einzigartigen Wellness-Erlebnis und bringt die Lebensenergie in Schwung!

Je nach Modell zerstäuben 4 oder 7 Wirbelkammern das Wasser zu feinsten Tröpfchen und ionisieren die Atemluft in der Umgebung der laufenden Dusche, was bekanntermaßen einen überaus positiven Effekt hat. Man fühlt sich frisch und belebt wie an einem Wasserfall.

Alle Vital-Wirbelduschen gibt es in zwei Ausprägungen: als Active- oder Relax-Variante. Während eine Active-Dusche eher belebend und aktivierend ist, hat eine Relax-Dusche eher eine ausgleichende, harmonisierende Tendenz. Im Zweifel empfehlen wir die Relax-Variante, denn sie passt zu jedem Typ.



4spin

Wecken Sie Ihre Lebensenergie!

Wir entwickeln innovative Wirbelsysteme, damit Sie den vollendeten Duschgenuss erleben

Duschen kann ein Mittel zum Zweck sein oder ein begeisterndes Erlebnis, das die Sinne verwöhnt.

Schon jede 4spin-Vital-Wirbeldusche lässt Sie diesen Unterschied spüren! Die klare und kompakte Form sieht auffallend gut aus und ist leicht zu halten. Ein vergoldeter Magnet im Inneren bereitet das Wasser energetisch auf die Entfaltung in den folgenden 4 Wirbelkammern vor.

Die VITAVORTEX 4spin-Vital-Wirbeldusche ist der Einstieg in die Welt des Vitalduschens. Sie bietet das faszinierende Gefühl des hoch verwirbelten Wassers und eignet sich aufgrund ihrer kompakten Bauform besonders für Reisen.

Der einzigartige VITAVORTEX-Sog-Effekt, der von unten Luft in die Wirbelkammer saugt, kann bei allen Vital-Wirbelduschen dazu genutzt werden, eine stimulierende Warmwasser-Massage durchzuführen.

Führt man den Duschkopf direkt auf der Haut entlang, wird die Haut durch die punktuellen Druck/Sog-Wechsel auf einzigartige Weise massiert. Die Haut wird prickelnd angeregt, die Durchblutung des Unterhautgewebes intensiviert.



| Vital-Wirbelduschen Relax | | Vital-Wirbelduschen Active | |
|--|-----------------|---|-----------------|
| 4spin Relax schwarz Bestell-Nr.: 660 | 289,00 € | 4spin Active schwarz Bestell-Nr.: 670 | 289,00 € |
| 4spin Relax weiß Bestell-Nr.: 662 | 289,00 € | 4spin Active weiß Bestell-Nr.: 672 | 289,00 € |
| 4spin Relax rot Bestell-Nr.: 664 <i>limitierte Serie</i> | 289,00 € | 4spin Active rot Bestell-Nr.: 674 <i>limitierte Serie</i> | 289,00 € |
| Maße ca.: Länge 233 mm, Ø 23 mm | | Maße ca.: Länge 233 mm, Ø 23 mm | |

| 4spin | |
|----------------------|---------------------|
| Gehäuse | |
| Grundmaterial | |
| POM | |
| Wirbelkammer | |
| Grundmaterial | Beschichtung |
| Aluminium | HardCoat |

Die VITAVORTEX 7spin-Vital-Wirbeldusche ist das Spitzenmodell, das die Kräfte des Wassers in einem besonders weiten, weichen Schauer entfaltet!

Ein vergoldeter Magnet im Inneren bereitet das Wasser energetisch auf die Verwirbelung vor. Die 7 Wirbeldüsen sind im Muster der Lebensblume angeordnet und bieten damit eine optimale Verteilung der Wasserwirbel.

Das Design verkörpert den hochwertigen Anspruch. Der Griff liegt angenehm in der Hand, die Oberfläche ist edel beschichtet und der Duschkopf wird von einem umlaufenden Silikonring geschützt.

Die Chrom-Variante lenkt strahlend und glänzend die Aufmerksamkeit auf sich, während die Ceramic-Variante eher dezent edel wirkt und die zusätzliche Schutzbeschichtung das Wasser optimal abperlen lässt.



| 7spin Ceramic | | |
|---------------|--------------|----------------------|
| Gehäuse | | |
| Grundmaterial | Beschichtung | Schutzbeschichtung |
| Aluminium | KeplaCoat | kristallines Polymer |
| POM | -- | -- |
| Wirbelkammer | | |
| Grundmaterial | Beschichtung | |
| Aluminium | HardCoat | |

| 7spin Chrom | |
|---------------|--------------|
| Gehäuse | |
| Grundmaterial | Beschichtung |
| Aluminium | Chrom |
| POM | -- |
| Wirbelkammer | |
| Grundmaterial | Beschichtung |
| Aluminium | HardCoat |

| Vital-Wirbelduschen Relax | | Vital-Wirbelduschen Active | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| 7spin Relax Ceramic | 599,00 € | 7spin Active Ceramic | 599,00 € |
| Bestell-Nr.: 650 | | Bestell-Nr.: 654 | |
| 7spin Relax Chrom | 599,00 € | 7spin Active Chrom | 599,00 € |
| Bestell-Nr.: 652 | <i>limitierte Serie</i> | Bestell-Nr.: 656 | <i>limitierte Serie</i> |
| Maße ca.: Länge 230 mm, Ø Duschkopf 90 mm | | Maße ca.: Länge 230 mm, Ø Duschkopf 90 mm | |

VITA-Serie

Der höchste Standard für Wassergenuss


Die VITAVORTEX-Wirbler der 7. Generation

VITAVORTEX-Wasserwirbler geben der natürlichen Wirbelbewegungen des Wassers Raum. Das Wasser wird so dynamisch verwirbelt, wie in einem Gebirgsbach. Dabei wird die Wasserstruktur aufgelockert und das Wasser lösungsfähiger.

Die Wasserwirbler der VITA- und der TAO-Serie sind Höhepunkte einer jahrelangen Entwicklung. Alle strömungsmechanisch relevanten Abmessungen und Proportionen sind nach dem Goldenen Schnitt als allumfassende Naturkonstante berechnet.

Ein wesentliches Merkmal dieser Wirbler-Serien ist eine Differenzierung der inneren und äußeren Formen nach den Prinzipien von YIN (= Balance) und YANG (= Active).

Die Unterschiedlichkeit der beiden Wirbler-Typen ist bereits von aussen sichtbar: der YIN hat eher organische Rundungen und der YANG eher geradlinige Kanten. Das jeweils charakteristische Konstruktionsprinzip geht durch alle relevanten Teile: Die YIN-Wirbelkammer ist runder und bauchiger, die Einstromkanäle sind kleiner und stärker organisch geformt. Die YANG-Hauptwirbelkammer ist ebenfalls organisch geformt, jedoch kantiger. Die Einstromkanäle sind größer und konisch-zylindrisch ausgeführt.



Wirbelkammer

Nachwirbelkammer

Vita Balance
YIN

Vita Active
YANG



| Vita Ceramic | | |
|---------------|--------------|----------------------|
| Gehäuse | | |
| Grundmaterial | Beschichtung | Schutzbeschichtung |
| Aluminium | KeplaCoat | kristallines Polymer |
| Wirbelkammer | | |
| Grundmaterial | Beschichtung | |
| Aluminium | HardCoat | |

| Vita Chrom | | |
|---------------|--------------|--------------------|
| Gehäuse | | |
| Grundmaterial | Beschichtung | Schutzbeschichtung |
| Aluminium | Chrom | – |
| Wirbelkammer | | |
| Grundmaterial | Beschichtung | |
| Aluminium | HardCoat | |

| Vita Titan |
|---------------|
| Gehäuse |
| Grundmaterial |
| Reintitan |
| Wirbelkammer |
| Grundmaterial |
| Reintitan |

| Wasserwirbler Vita Balance | |
|---|-----------------|
| Vita Balance Ceramic Bestell-Nr.: 600 | 329,00 € |
| Vita Balance Chrom Bestell-Nr.: 604 | 329,00 € |
| Länge: 50 mm, Ø größter Umfang: 29 mm | |

| Wasserwirbler Vita Active | |
|--|-----------------|
| Vita Active Ceramic Bestell-Nr.: 602 | 329,00 € |
| Vita Active Chrom Bestell-Nr.: 606 | 329,00 € |
| Vita Active Titan Bestell-Nr.: 608 | 599,00 € |
| Länge: 50 mm, Ø größter Umfang: 29 mm | |

Achtung, wichtig!
Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!
Nicht an eine Brause-Armatur anschließen!

Achtung, wichtig!
Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!
Nicht an eine Brause-Armatur anschließen!

Die Energien von Yin und Yang

Zwei Prinzipien, die sich harmonisch ergänzen

Die Nachwirbelkammern setzen das YIN-YANG-Prinzip fort: Weiche Übergänge und rundlichere Formen im YIN bremsen das Wasser besonders schonend ab, bis es sich beim Austritt zu einem geschlossenen Strom vereinigt. Beim YANG hingegen erhöhen mehrere „Sprungschancen“ die Geschwindigkeit des Wassers, das schließlich am unteren Ende in sechs Einzelstrahlen austritt.

Die Wirkung der Differenzierung ist deutlich: YIN-Wasser aus einem Balance-Wirbler schmeckt weicher und milder, während YANG-Wasser aus einem Active-Wirbler klarer und frischer im Geschmack ist.

Der YIN-Wirbler hat eine feine introvertierende Tendenz: er fördert Entspannung und Ausgeglichenheit. YIN-Wasser ist ein natürliches „Anti-Stress-Mittel“: für Zeiten der Ruhe und Erholung, beispielsweise zur Meditation, zum Lesen, beim Musikgenuss oder vor dem Schlaf.

Der YANG-Wirbler hat eine feine extrovertierende Tendenz: ideal für Zeiten, in denen Aktivität und Leistung gefragt sind. Er bringt Schwung in alle bewussten, willentlichen Aktionen von Leib und Seele. YANG-Wasser ist ideal bei der Arbeit, beim Sport und für gesellige Runden.

Bei der TAO-Serie wird die Differenzierung zwischen YIN und YANG zusätzlich in den beiden edlen Beschichtungen in ReinSilber und FeinGold fortgeführt.

Die Differenzierung nach YIN und YANG gibt grundlegende Tendenzen vor. Bei einem YIN-Wirbler wirken deshalb auch YANG-Kräfte und umgekehrt. Die kleine Tabelle ist als Orientierungshilfe gedacht. Im Zweifel empfehlen wir die ausgleichenden, harmonischeren Balance-Wirbler.

VITA- und TAO-Wirbler benötigen einen Leitungsdruck von mindestens 2,5 bar. Der maximale Durchfluss liegt bei ca. 4 Litern/Minute.



Die Aspekte von:

(Balance=) YIN

Formen eher RUNDLICH
Übergänge SANFT
entwickelt mehr SOG
mehr WIRBEL + ROTATION
Strömung mehr LAMINAR
Wasseraustritt als STROM
Wasser schmeckt WEICHER
fördert ENTSPANNUNG

YANG (=Active)

- Formen eher GERADLINIG
- Übergänge SCHARF
- entwickelt mehr DRUCK
- höhere FLIESSGESCHWINDIGKEIT
- Strömung mehr TURBULENT
- Wasseraustritt als EINZELSTRAHLEN
- Wasser schmeckt FRISCHER
- fördert AKTIVITÄT

| TAO YIN | | |
|---------------|--------------|----------------------|
| Gehäuse | | |
| Grundmaterial | Beschichtung | Schutzbeschichtung |
| ECOBASS | ReinSilber | kristallines Polymer |
| Wirbelkammer | | |
| Grundmaterial | Beschichtung | |
| ECOBASS | ReinSilber | |

| TAO YANG | | |
|---------------|--------------|----------------------|
| Gehäuse | | |
| Grundmaterial | Beschichtung | Schutzbeschichtung |
| ECOBASS | FeinGold | kristallines Polymer |
| Wirbelkammer | | |
| Grundmaterial | Beschichtung | |
| ECOBASS | FeinGold | |



TAO-Wirbler YIN

TAO-Wirbler Yin silber 329,00 €
Bestell-Nr.: 637

Länge: 50 mm, Ø größter Umfang: 29 mm

TAO-Wirbler YANG

TAO-Wirbler Yang gold 389,00 €
Bestell-Nr.: 638

Länge: 50 mm, Ø größter Umfang: 29 mm

Achtung, wichtig!

Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!
Nicht an eine Brause-Armatur anschließen!

Achtung, wichtig!

Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!
Nicht an eine Brause-Armatur anschließen!

Chakra-Wirbler-Serie

Harmonie auf allen Ebenen

Mehrstufigen-System mit Chakra-Frequenzen

Es ist faszinierend, welche Kräfte eine VITAVORTEX-Wirbelkammer im Wasser entfaltet. Umso begeisternder ist die Wirkung, wenn Wasser mehrere VITAVORTEX-Wirbelstufen nacheinander durchströmt und sich immer weiter auflädt. Mit den Chakra-Wirbelkammern wird diese Erweiterung möglich: Sieben Wirbelkammern mit unterschiedlichen Wirbelfrequenzen können beliebig miteinander kombiniert werden und eröffnen völlig neue Erfahrungen!

Die Chakra-Wirbelkammern sind in idealer Weise – logarithmisch kleiner werdend – aufeinander abgestimmt und treten in ihren jeweiligen Frequenzen mit den sieben Hauptchakren in Resonanz. Diese werden als Hauptenergiezentren des Menschen angesehen und befinden sich entlang der senkrechten Mittelachse des Körpers.

Daran orientiert kann sich jeder Anwender die für ihn und seine jeweilige Lebenssituation passende Kombination von Chakra-Wirblern zusammenstellen. Eine Broschüre speziell zu diesem Thema ist auf Anfrage in Kürze lieferbar.

Die Chakra-Wirbelstufen wurden speziell für die Reihenschaltung entwickelt: Alle Stufen besitzen auf beiden Seiten Verschraubungen mit dem Standard-Feingewinde M22x1. Das Basiselement (mit schwarzem Ring) bleibt am Wasserhahn und kann bei ausreichendem Wasserdruck um bis zu 7 Wirbelstufen in beliebiger Kombination erweitert werden.

Jede Wirbelstufe trägt einen Farbring, der die Farbe des zugehörigen Chakras und auch die Wirbelgeschwindigkeit angibt. Entsprechend der Schwingungen des sichtbaren Lichtes trägt die größte (und langsamste) Wirbelkammer VV7.1 die Farbe Rot. Dann folgen die anderen Farben des Regenbogens VV7.2 = Orange, VV7.3 = Gelb, VV7.4 = Grün, VV7.5 = Blau, VV7.6 = Violett bis zur Kammer VV7.7 = Weiß mit dem am schnellsten drehenden Wirbel.

Ein rasches Wechseln zwischen verschiedenen Wirblern und Kombinationen ist jederzeit einfach möglich. Die Nachwirbelkammer wird schliesslich an das Ende der Wirbelstufen-Kombination gesetzt und übernimmt die Brems- und Bündelfunktion.

Die Übergänge zwischen den Wirbelkammern nehmen den Wasserstrom der vorherigen Wirbelstufe sanft auf und leiten ihn naturgemäß in die folgende Wirbelstufe ein. So erfolgt ein kontinuierlicher, schonender Aufbau der Energien.

Ohne elektrischen Strom, rein mit mechanischer Wirbelung entfaltet das Wasser in ausgeklügelten und exzellent verarbeiteten Wirbelkammern seine Kräfte. Das Ergebnis ist einzigartig: wahrhaft genussvolles Wasser in seiner vollen energetischen Qualität. Wasser fürs Leben.



Chakra-Wirbler-Serie

Chakra-Wirblerserie 2.680,00 €
7 Wirbelstufen, Basiselement
und Nachwirbelkammer
Bestell-Nr.: 620

Achtung, wichtig!

Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!
Nicht an eine Brause-Armatur anschließen!

Classic-Serie

Stufe für Stufe mehr Energie

VITAVORTEX-Wirbler der 5. Generation mit Duran-Glas und als Mehrstufen-System

Die Classic-Serie nutzt die bewährte VV5-Konstruktion der VITAVORTEX-Wirbler. Diese unterscheidet sich in vielen Details von den anderen Serien mit VV7-Konstruktion.

Die Grafik zeigt den Querschnitt und die typische Wasserführung:

In den Wirblern der Classic-Serie befinden sich zwei Wirbelkammern. Das Wasser strömt in die größere Vorwirbelkammer und tritt dann beschleunigt in die kleinere Hochfrequenz-Wirbelkammer ein.

Hier wird das Wasser zunächst links drehend nach oben geführt und geht dann an einem genau definierten Umkehrpunkt in eine Rechtsdrehung über. Dabei entsteht ein Sog, so dass Luft in die Wirbelkammer kommt und das bereits feinst „zerlegte“ Wasser mit Sauerstoff anreichert.

Für besonders hochwertiges Wirbelwasser

können auch mehrere Wirbelstufen hintereinander geschraubt werden: eine VV5-Classic-Wirbelkammer als Basis kann aufbauend um ein oder mehrere Wirbelstufen erweitert werden. Das Wasser durchläuft dann den Wirbelprozess mehrmals hintereinander und wird dabei immer höher energietisiert.

Empfehlenswert ist eine fünfstufige Reihe: eine VV5-Classic-Wirbelkammer als Basis plus vier Wirbelstufen.

Eine Freude fürs Auge ist der Glastrichter, der viel mehr ist, als ein Spritzschutz!


Form und Funktion sind genau auf das Strömungsmuster des aus der Wirbelkammer austretenden Wassers abgestimmt. Durch das kleine Loch am oberen Rand des Glases wird Luft eingesaugt, die hier als „Lieferant“ für frischen Sauerstoff dient. Zudem sorgt die Öffnung im Duran-Glas für einen Ausgleich des in der Kammer entstehenden Unterdrucks.

Der herzförmige Glastrichter besteht aus ca. 2,5 mm starkem Duran-Mineralglas von Schott. Durch ein spezielles Entspannungsverfahren beim Erkalten ist es besonders stabil und weitgehend bruchstabil.

Die Wirbler der Classic-Serie liefern ebenso wie die Wirbler der VITA- und der TAO-Serie ein genussvolles, hochenergetisches Wasser.



Das Set beinhaltet: VV5, 4 Wirbelstufen, DuranGlas und Adapter-Set.



| Wasserwirbler VV5 Classic | |
|--|-----------------|
| VV5 Classic Zinnbronze Bestell-Nr.: 630 | 357,00 € |
| VV5 Classic Titan Bestell-Nr.: 632 | 885,00 € |
| Höhe Wirbler: 42,5 mm, Höhe Glas: 71 mm Höhe Wirbler inkl. Glas: 103 mm Ø Wirbler: 27,65 mm, Ø Glas: 50 mm | |

| VV5 Classic 5er-Set | |
|---|-----------------|
| VV5 Classic Zinnbronze 5er-Set Bestell-Nr.: 633 | 999,00 € |

| VV5 Classic Zinnbronze Gehäuse | |
|--------------------------------|---------------|
| Grundmaterial | Beschichtung |
| Zinnbronze | unbeschichtet |

| VV5 Classic Titan Gehäuse | |
|---------------------------|---------------|
| Grundmaterial | Beschichtung |
| Reintitan | unbeschichtet |

Achtung, wichtig!
Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!
Nicht an eine Brause-Armatur anschließen!

Achtung, wichtig!
Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!
Nicht an eine Brause-Armatur anschließen!

EasyWater



Die schönste Quelle in Ihrer Küche

Die Eleganz eines VITAVORTEX-Filtersystems bringt den perfekten Wassergenuss voll zur Geltung

Das vollendete Wirkprinzip eines VITAVORTEX-Wirblers liefert erst in Kombination mit einem hochwertigen Wasserfilter das optimale Wasser!

Es gibt kaum einen Haushalt, in dem kein Leitungswasser getrunken wird: zumindest im Kaffee, im Tee oder beim Kochen kommt es zum Einsatz. Glücklicherweise wird Leitungswasser gut kontrolliert! Doch trotz aller Sorgfalt sind Verunreinigungen mit Medikamentenrückständen und andere unerwünschte Spuren unserer Zivilisation wiederholt nachgewiesen worden.

Besonders problematisch ist auch die Stagnation, also das Stehen des Wassers in den meist alten Leitungen. Die Ursache dafür ist der mehr oder weniger lange Weg vom Wasserwerk zum Wasserhahn. Hier kann eine stetige Quelle von Belastungen schlummern, die niemand bemerkt. Allerdings macht es keinen Sinn, jeden Tag Zuhause die Wasserqualität zu testen. Es ist auch gar nicht notwendig: mit einem hochwertigen Aktivkohle-Blockfilter in der Küche wird das Leitungswasser gefiltert und optimiert – auch geschmacklich.

Moderne Filtereinsätze sind enorm leistungsstark und gleichzeitig sehr komfortabel. Sie werden alle 6 Monate gewechselt, damit die Qualität kontinuierlich gewahrt bleibt. Natürliche Mineralien werden dabei nicht herausgefiltert, sie bleiben im Wasser.

Auf Dauer ist ein Wasserfilter eine nützliche Investition, die unbequemes Schleppen von Flaschen erspart und schnell zur Selbstverständlichkeit wird – denn Wasser brauchen wir jeden Tag.

Nutzen Sie die Quelle in Ihrem Haushalt zum Trinken, für Kaffee und Tee, zum Kochen, für Ihre Tiere und Pflanzen. Bereiten Sie sich selbst eine Freude: Gutes Wasser!

Die EasyWater-Filtereinsätze sind der ideale Rahmen für Wasserfilter-Technik in Ihrer Küche: beste Materialien, elegantes Design und Kompatibilität mit marktführenden Filtereinsätzen.

In das Innere eines EasyWater-Filtereinsatzes passt ein Aktivkohle-Blockfilter mit beeindruckendem Leistungsspektrum: Schwermetalle (Blei, Kupfer), Pestizidrückstände, Medikamentenrückstände und Bakterien werden je nach gewähltem Filtereinsatz zuverlässig entfernt.

Ihr VITAVORTEX-Fachberater kennt sich aus und empfiehlt Ihnen die passende Lösung für Ihren Anspruch.



lieferbar voraussichtlich Anfang 2011



lieferbar voraussichtlich Oktober 2010

exklusives Design mit edlem Finish

VITAVORTEX EasyWater Basic

EasyWater Basic 499,00 €
inkl. VITAVORTEX ECO-Wasserwirbler, ohne Filtereinsatz.
Lieferung inkl. Umlenkventil, Schlauch und Auslaufrohr mit M18 Gewinde.
Mit pflegefreundlicher Silikatbeschichtung.
Bestell-Nr.: 680

Maße ohne Anschlüsse:
ca. (BxHxT): 106 x 310 x 106 mm
Abstand zwischen Filtergehäuse und Auslauf:
ca. 100 mm

Gewicht ca. 2,0 kg

Achtung, wichtig!

Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!
Nicht an eine Brause-Armatur anschließen!
Nur mit Kaltwasser betreiben!

VITAVORTEX EasyWater Premium

EasyWater Premium 799,00 €
ohne Wasserwirbler und ohne Filtereinsatz.
Lieferung inkl. Umlenkventil, Schlauch und Auslaufrohr mit M22 Gewinde für Wirbler.
Mit pflegefreundlicher Silikatbeschichtung.
Bestell-Nr.: 682

Maße ohne Anschlüsse:
ca. (BxHxT): 100 x 330 x 100 mm
Abstand zwischen Filtergehäuse und Auslauf:
Standard ca. 70 mm oder optional mit längerem Auslauf (Preis auf Anfrage)
Gewicht ca. 4,5 kg

Achtung, wichtig!

Nicht hinter drucklosem Boiler betreiben!
Nicht an eine Brause-Armatur anschließen!
Nur mit Kaltwasser betreiben!

EasyWater Basic

Gehäuse

| Grundmaterial | Schutzbeschichtung |
|---------------|----------------------|
| Edelstahl | kristallines Polymer |
| POM | -- |

EasyWater Premium

Gehäuse

| Grundmaterial | Schutzbeschichtung |
|---------------|----------------------|
| Edelstahl | kristallines Polymer |

Zubehör

Ein paar Worte zum Ausklang

Alle VITAVORTEX-Produkte wirken rein durch die harmonische Abstimmung von Form, Proportionen und Material. Sie brauchen keine externe Energiezufuhr und das Wasser bezieht seine Bewegungsenergie rein aus dem Wasserdruck.

Die maximale Betriebstemperatur der Wasserwirbler und der Vital-Wirbelduschen beträgt 80°C. Technische Datenblätter sind auf Anfrage lieferbar oder stehen als Download auf der Website www.vitavortex.com (Produkte – Produktinformation) zur Verfügung.

Die Gewährleistung beträgt grundsätzlich zwei Jahre ab Kaufdatum. Bei Einsendung der Garantiekarte mit Seriennummer verlängert VITAVORTEX die Funktionsgarantie auf 10 Jahre.

Bei regelmäßiger Pflege entsprechend der Herstellerempfehlungen haben Sie lange Freude an Ihren VITAVORTEX-Produkten.

Die in diesem Katalog vorgestellten Systeme sind für den privaten Gebrauch unter häuslichen Bedingungen entwickelt.

Für den Einsatz im gewerblichen Bereich oder unter Produktionsbedingungen kann nur dann eine Gewährleistung übernommen werden, wenn der entsprechende Einsatz schriftlich bestätigt wird.

Für gewerbliche Objekte und professionelle Einsatzzwecke empfehlen wir in jedem Fall die Kontaktaufnahme mit einem VITAVORTEX-Spezialisten. Dieser hat Zugriff auf einen reichen Erfahrungsschatz und Sonderentwicklungen. Sprechen Sie uns an!



Bestell-Nr.: 406



Bestell-Nr.: 731



Bestell-Nr.: 408



Bestell-Nr.: 409



Bestell-Nr.: 324

Bestell-Nr.: 329



Die DuoKupplung in der Anwendung.



Bestell-Nr.: 692

Zubehör für Wasserwirbler

Kugelgelenk für Wirbler 5,90 €
Bestell-Nr.: 406

Adapter lang 5,90 €
M24-Innengewinde auf M22-Außengewinde
Bestell-Nr.: 731

Adapter für 3-Wegehahn Siena 18,90 €
Bestell-Nr.: 408

Adapter für 3-Wegehahn Verona 18,90 €
Bestell-Nr.: 409

Verlängerungsschlauch 89,00 €
für Mehrstufensysteme
inkl. Umlenkventil für Wasserhahn M22
Bestell-Nr.: 690

Wandhalter Preis auf Anfrage
für Verlängerungsschlauch
Bestell-Nr.: 691

Zubehör für Filtersysteme

Auslaufrohr "D" 15,90 €
für Auf Tischfilter
mit M22-Gewinde für Wirbler
Bestell-Nr.: 324

Eckwinkel für Auslaufrohr 12,90 €
für Auf Tischfilter
Bestell-Nr.: 329

Zubehör für Vital-Wirbelduschen

DuoKupplung 29,80 €
passend für alle Vital-Wirbelduschen.
Steckadapter zum schnellen Wechseln
und Nutzen von zwei verschiedenen
Duschköpfen.
Bestell-Nr.: 692

Was können wir für Sie tun?